


1911



MLADOST

КОРОНАТА НА ВСЯКА КЪЩА

Изкуство за строене - императив на устойчивост



“МЛАДОСТ” е един от най-големите и най-значителни производители на строителен материал в региона, известно име на пазара, син оним за качествен и керемиди и блокове за зидане и междуетажни конструкции, които със своето качество са намерили път до доволните потребители на цялата територия на Сърбия и Косово, както и на пазарите на Македония, България, Румъния, Албания, Черна гора,...

Компанията съчиняват три фабрики, стратегически разположени в южната част на Сърбия:
Производство на керемиди
ИГМ МЛАДОСТ ДОО, Лесковац
Производство на блокове
ИГМ МЛАДОСТ - огранак Власотинце, Власотинце
ИГМ МЛАДОСТ-ТМП ДОО, Мала Плана

В периода от 2007 до 2010 година непрекъснато са реализирани големи инвестиции в тези фабрики. Особено значителни са инвестициите в най-съвременната технология и оборудване, след това в строителните обекти, организацията, осъвременяването на всички процеси в дейността, маркетинга, човешките ресурси. Благодарение на посочените инвестиции, от година на година се стига до повишаване обема на производството, което е съпътствано с адекватно разширяване на пазара и с увеличено търсене на изделията “Младост”.

СЪДЪРЖАНИЕ



Допълнително
покривно 11




Блок 5 16



Континентал-Лукс . 4



Вентилационно фолио
за капак 11




Ферт 14 16



Традиционал-Лукс 5



Начална плоча 11




Каналка 16



Маестрал-Лукс 6




Фиксатори
за капак 11



Разделителен
блок 12 17



Орнамент-Лукс 7




ET 25 "STRONG" 13



Блок 4-8 17



Капак 8




ET 25 "EKONOMIK" 13



Блок 4-15 17



Краен капак 8




ET 20 14



Гитер 1 глатки 18



Тројник 8




ET 12 14




Гитер 1 релефни 18



Снегозадържаща
керемида 9




ET 10 14




Вентилационен блок
Ø 16 mm 18



Вентилационна
керемида 9



Гитер 5 15




Вентилационен блок
Ø 18 mm 19



Крайни елементи
десни 9



Термоблок 15




Вентилационен блок
Ø 18 mm/15 mm 19



Крайни елементи
леви 9



Термоблок 33 15




Вентилационен блок
Ø 18 mm/13 mm 19

Изкуство за строене - императив на устойчивост


КОНТИНЕНТАЛ ЛУКС

Единично тегло	3,09 kg $\pm 2\%$
Дължина	417 mm
Широчина	260 mm
Покривна дължина	35,6 cm $\pm 2\%$
Покривна широчина	21,8 cm $\pm 2\%$
Брой/м ²	12,5 $\pm 2\%$
Стъпка на летвите	35,5 cm
Твърдост на огъване	2,08 kN
Минимален наклон на покрива	22°
Брой в палет	320
SRPS EN 1304:2005	




ТРАДИЦИОНАЛ ЛУКС

Единично тегло	3,10 kg $\pm 2\%$
Дължина	417 mm
Широчина	260 mm
Покривна дължина	36 cm $\pm 2\%$
Покривна широчина	21,8 cm $\pm 2\%$
Брой/м ²	12,5 $\pm 2\%$
Стъпка на летвите	35,5 cm
Твърдост на огъване	2,01 kN
Минимален наклон на покрива	22°
Брой в палет	320
SRPS EN 1304:2005	




МАЕСТРАЛ ЛУКС

Единично тегло	3,4 kg $\pm 2\%$
Дължина	416 mm
Широчина	258 mm
Покривна дължина	35,7 cm $\pm 2\%$
Покривна широчина	21,7 cm $\pm 2\%$
Брой/м ²	12,5 $\pm 2\%$
Стъпка на летвите	35,5 cm
Твърдост на огъване	3,90 kN
Минимален наклон на покрива	22°
Брой в палет	320
SRPS EN 1304:2005	



ОРНАМЕНТ ЛУКС

Единично тегло	3,15 kg \pm 2%
Дължина	416 mm
Широчина	260 mm
Покривна дължина	35,8 cm \pm 2%
Покривна широчина	21,7 cm \pm 2%
Брой/м ²	12,5 \pm 2%
Стъпка на летвите	35,5 cm
Твърдост на огъване	2,03 kN
Минимален наклон на покрива	22°
Брой в палет	320
SRPS EN 1304:2005	
То се вписва с модел на Континентал ЛУКС	



КАПАК

Дължина	390 mm
Широчина	190 mm
Единично тегло	2,54 kg ± 2%
Брой/м ²	3 komada
Брой в палет	324
SRPS EN 539/2	




КРАЕН КАПАК

Дължина	392 mm
Широчина	190 mm
Единично тегло	2,29 kg ± 2%
Брой в палет	100
SRPS EN 539/2	



ТРОЈНИК

Брой в палет/тегло палет:	99/1,65 kg
Предназначение: Използва се на мястото където се събират трите страни на покрива	



СНЕГОЗАДЪРЖАЩА КЕРЕМИДА

Единично тегло	3,26 kg $\pm 2\%$
Дължина	416 mm
Широчина	260 mm
Покривна дължина	35,8 $\pm 2\%$
Покривна широчина	21,9 cm $\pm 2\%$
Стъпка на летвите	35,5 cm
Минимален наклон на покрива	22°
Брой в палет	168
SRPS EN 539/2	



ВЕНТИЛАЦИОННА КЕРЕМИДА

Маса на едно парче	3,24 kg $\pm 2\%$
Должина	416 mm
Ширина	260 mm
Растояние на летвичките	35,5 cm
Минимален нагиб на покривот	22°
Број на парчиња на палета	168
SRPS EN 539/2	

Монтаж: по две вентилирачки керемиди между двата края и във втория и претпоследния ред на покривната повърхност





КРАЙНИ ЕЛЕМЕНТИ-ЛЯВА

Единично тегло	2 kg $\pm 2\%$
Дължина	415,8 mm
Брой в палет	182

КРАЙНИ ЕЛЕМЕНТИ-ДЯСНА

Единично тегло	1,79 kg $\pm 2\%$
Дължина	416 mm
Брой в палет	182
SRPS EN 539/2	



ЕНГОБИРАНИ КЕРЕМИДИ

Следвайки желанията и трендовете на пазарите, компания „Младост“ след инсталирането на най-съвременните оборудвания модернизирала своя асортимент. Освен високо качествени керемиди с натурално червен цвят, имаме възможност да произведем всички модели керемиди в различни цветове, във склад със изискванията на пазара.

На пазара се вече намират енгобирани модели на нашата най-търсена керемида Континентал Лукс в тъмно червен, черен и кафяв(кафе)цвят.

Всички енгобирани керемиди изцяло запазват всички останали стандартни характеристики на керемидите „Младост“:

- исползване на 12,5 бройки за един метар квадратен.

- пълзящо монтиране,относно адаптиране на керемидата на постоянната покривна конструкция.

- унапреден дизайн с извънредни технически характеристики, а новите цветове допринасят на атрактивността на покрива с най-добро отношение цена – качество.



ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИВНО ОБОРУДВАНЕ

ПОКРИВНО ФОЛИО

трослойно
исползва се след слагането на дъските
паропропустимо и водонепропустимо
УВ отпорно
опаковка: 1 ролка (1,5x50m) = 75m²




ВЕНТИЛАЦИОННО ФОЛИО ЗА КАПАК

исползва се при сух монтаж
естетско, икономично и дълготрайно решение
дава възможност за отвеждане на кондензоцията
предпазва от външна влага
опаковка: 1 ролка = 5m




НАЧАЛНА ПЛОЧА

дава възможност за вентилиране на покрива
исползва се при сух монтаж на капака




ФИКСАТОРИ ЗА КАПАК



НОВО !

ЕНЕРГИЙНИ ТУХЛИ

СТОЙНОСТ, КОЯТО ОСТАВА В НАСЛЕДСТВО



Представяме ви новите фаворити на нашия асортимент, от **ЕНЕРГИЙНИ ТУХЛИ** произведени от глина с най-високо качество, чиито превъзходни характеристики са потвърдени от страна на най-добрите акредитирани вътрешни и чужди лаборатории.


Стоителството с енергийните тухли на „Младост“ има редица предимства по отношение на строителството с класичните тухли:

- По-едноставно – конективните тухли на страничните стени обезпечават много бързо зидане и сигурно направление на стенат
- По-икономично – значително спестяване на време в строенето понеже се ползват по-малък брой парчета
- По-евтино – по-ниска цена на строене по метър квадратен
- По-добра изолация – извънредни термоизолационни качества и извънредна звукова изолация
- По-добра способност на акумулиране на топлина
- Значително по-голяма сигурност от пожари
- Изключителна якост на натиск
- Монолитна система на стените

С енергийните тухли на „Младост“ ще направите обекти които са по-масивни, по-дълготрайни, по-здрави, пестят скъпоценна енергия, пазят планетата и нейните ограничени ресурси за бъдещите поколения.


Сега знаете защо трябва да се определите за нашите нови **ЕНЕРГИЙНИ ТУХЛИ...**
и да създадете **СТОЙНОСТ, КОЯТО ОСТАВА В НАСЛЕДСТВО.**

ЕНЕРГИЙНА ТУХЛА ЕТ 25 “STRONG”



БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ	380 x 250 x 238 • 11,6 NF
Маса (тегло)	16 kg
Топлоизолация (λ_{10} , dry, mat) (W/mK)	0,244
Якост на натиск N/mm ²	11,6
Броя в m ² / m ³	10,5 / 43
Броя в палет	60
Бруто тегло на палет в kg	970

ЕНЕРГИЙНА ТУХЛА ЕТ 25 “ЕКОНОМІК”




БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ	380 x 250 x 238 • 11,6 NF
Маса (тегло)	14,6 kg
Топлоизолация (λ_{10} , dry, mat) (W/mK)	0.239
Якост на натиск N/mm ²	11,5
Броя в m ² / m ³	10,5 / 43
Броя в палет	72
Бруто тегло на палет в kg	1065






ЕНЕРГИЙНА ТУХЛА ЕТ 20




БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ	380 x 200 x 238 • 9,28 NF
Маса (тегло)	13,8 kg
Топлоизолация (λ_{10} , dry, mat) (W/mK)	0,234
Якост на натиск N/mm ²	11,3
Броя в m ² / m ³	10,5 / 53
Броя в палет	72
Бруто тегло на палет в kg	1005

ЕНЕРГИЙНА ТУХЛА ЕТ 12



БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ	380 x 120 x 238 • 9,28 NF
Маса (тегло)	8,8 kg
Топлоизолация (λ_{10} , dry, mat) (W/mK)	0,270
Якост на натиск N/mm ²	7,2
Броя в m ² / m ³	10,5 / 88
Броя в палет	120
Бруто тегло на палет в kg	1070


ЕНЕРГИЙНА ТУХЛА ЕТ 10



БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ	380 x 100 x 238 • 9,28 NF
Маса (тегло)	7,8 kg
Якост на натиск N/mm ²	11,6
Броя в m ² / m ³	10,5 / 105

**MLADOST**

ГИТЕР 5



БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ	250 x 190 x 190 • 4,6 NF
Маса (тегло)	6,4 kg
Твърдост на огъване	100 daN/cm ²
Брой в m ² стена/стена 250 mm	25
Брой в m ³	110
Брой в палет / тегло палет	160/1034 kg

ТЕРМОБЛОК



БЛОК С ХОРИЗОНТАЛНА КУХИННОСТ	190 x 250 x 190 • 4,6 NF
Маса (тегло)	5,9 kg
Твърдост на огъване	20 daN/cm ²
Брой в m ² стена/стена 250 mm	25
Брой в m ³	110
Брой в палет / тегло палет	160/954 kg

ТЕРМОБЛОК 33




БЛОК С ХОРИЗОНТАЛНА КУХИННОСТ	330 x 250 x 190 • 8NF
Маса (тегло)	10,3 kg
Твърдост на огъване	20 daN/cm ²
Брой в m ² стена/стена 250 mm	15
Брой в m ³	66
Брой в палет / тегло палет	100/1040 kg






БЛОК 5




БЛОК С ХОРИЗОНТАЛНА КУХИННОСТ	190 x 250 x 190 • 4,6 NF
Маса (тегло)	5,5 kg
Твърдост на огъване	20 daN/cm ²
Брой в m ² стена/стена 250 mm	25
Брой в m ³	110
Брой в палет / тегло палет	160/891 kg

ФЕРТ 14



КУХ БЛОК ОТ ГЛИНА ЗА МЕЖДУЕТАЖНИ КОНСТРУКЦИИ	245 x 275 x 140 • 5 NF
Маса (тегло)	6,2 kg
Твърдост на огъване	2,7 kN
Брой в m ² таван	10
Брой в m ³	90
Брой в палет / тегло палет	147/921 kg, 84/530 kg


КАНАЛКА



ГЛИНЕН БЛОК СО ОТВОРИ ЗА МЕГУСПРАТНИ КОНСТРУКЦИИ	245 x 115 x 40 • 0,8 NF
Маса (тегло)	1,15 kg
Твърдост на огъване	2,4 kN
Брой в m ² таван	4
Брой в m ³	880
Брой в палет / тегло палет	960/1114 kg

**MLADOST**

РАЗДЕЛИТЕЛЕН БЛОК 12



БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ	120 x 250 x 190 • 3 NF
Маса (тегло)	4,4 kg
Твърдост на огъване	100 daN/cm ²
Брой в m ² стена/стена 120 mm	20
Брой в m ³	175
Брой в палет / тегло палет	240/1061 kg

БЛОК 4-8



БЛОК С ХОРИЗОНТАЛНА КУХИННОСТ	250 x 250 x 120 • 3,9 NF
Маса (тегло)	4,3 kg
Твърдост на огъване	20 daN/cm ²
Брой в m ² стена/стена 250 mm	28
Брой в m ³	133
Брой в палет / тегло палет	224/973 kg, 128/560 kg

БЛОК 4-15




БЛОК С ХОРИЗОНТАЛНА КУХИННОСТ	250 x 250 x 120 • 3,9 NF
Маса (тегло)	4,6 kg
Твърдост на огъване	20 daN/cm ²
Брой в m ² стена/стена 250 mm	28
Брой в m ³	133
Брой в палет / тегло палет	224/1040 kg, 128/599 kg






ГИТЕР 1




БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ	250 x 120 x 60 • 0,9 NF
Маса (тегло)	1,8 kg
Твърдост на огъване	100 daN/cm ²
Брой в m ² стена/стена 120 mm	60
Брой в m ³	556
Брой в палет / тегло палет	600/1090 kg

ГИТЕР 1 РЕЛЕФНИ



БЛОК С ВЕРТИКАЛНА КУХИННОСТ	250 x 120 x 60 • 0,9 NF
Маса (тегло)	1,8 kg
Твърдост на огъване	100 daN/cm ²
Брой в m ² стена/стена 120 mm	60
Брой в m ³	556
Брой в палет / тегло палет	600/1090 kg


ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК Ø160 mm



КУХ ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК СВЕТЪЛ ОТВОР Ø 160 mm	250 x 190 x 190 • 4,6 NF
Маса (тегло)	6,3 kg
Твърдост на огъване	75 daN/cm ²
Брой в m	5
Брой в 1m ³	110
Приложение	за вентилационни отвори
Брой в палет / тегло палет	160/1018 kg


**MLADOST**

ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК Ø180 mm ☺




ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК, СВЕТОЛ ОТВОР Ø 180 mm	245 x 250 x 250 • 8 NF
Маса (тегло)	10,5 kg
Твърдост на огъване	75 daN/cm ²
Брой в m	4
Приложение	за канали за вентилација
Брой в палет / тегло палет	96/1018

ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК Ø180 mm со странични отвор ☺



ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК СО СТРАНИЧНИ ОТВОР 15 cm	245 x 250 x 250 • 8 NF
Маса (тегло)	10,2 kg
Твърдост на огъване	50 daN/cm ²
Брой в палет / тегло палет	32 / 336

ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК Ø180 mm со странични отвор ☺



ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК СО СТРАНИЧНИ ОТВОР 13 cm	245 x 250 x 250 • 8 NF
Маса (тегло)	10,3 kg
Твърдост на огъване	50 daN/cm ²
Брой в палет / тегло палет	32 / 339



**МЛАДОСТ
ЛЕСКОВАЦ**

ИГК МЛАДОСТ АД
Пушкинова 66
16000 Лесковац
Тел/Факс: +381 [0]16 243 073,
255 507
office@mladost.co.rs

**МЛАДОСТ
ВЛАСОТИНЦЕ**

Огранак Власотинце
16210 Власотинце
Индустријска зона 66
Тел/Факс: +381 [0] 16 875 432,
875 513
rad@mladost.co.rs

**МЛАДОСТ
МАЛА ПЛАНА**

ИГМ МЛАДОСТ-ТМП Д.О.О.
Индустријска 66
18423 Мала Плана
Тел/Факс: +381 [0] 27 343 511,
343 999
tmp@mladost.co.rs

www.mladost.co.rs

